# SECADOR DE AIRE AD-9™

### SECADOR DE AIRE DESECANTE DE PURGA INTEGRAL

Mayor capacidad para una larga duración

## Costo bajo del ciclo de vida

Con un cartucho desecante de larga duración, el secador de aire Bendix® AD-9™ no necesita de un constante mantenimiento. Mientras otros secadores de aire necesitan reemplazar el cartucho cada uno o dos años, el secador de aire AD-9™ tiene un mantenimiento típico de tres a cinco años en aplicaciones de transporte por arrastre. Con ese gran intervalo de mantenimiento, el secador de aire AD-9™ ayuda a cortar el tiempo de inactividad y también a ahorrar dinero en partes y mano de obra.

## Diseño probado

Los secadores de aire Bendix se han probado su efectividad por más de 30 años. En realidad, el modelo AD-9™ es el secador de aire estándar industrial por su rendimiento y fiabilidad. No hay otro secador de aire que haya recorrido tantas millas como el AD-9™. Está hecho para resistir. El secador de aire AD-9™ es también una unidad completamente independiente y no necesita un tanque de purga extra o válvulas adicionales. A diferencia de otros secadores de aire, el secador de aire AD-9™ no se roba el aire del sistema de frenos de aire para completar una purga del sistema.

# Servicio simple

Otra de las razones por la que el secador de aire AD-9™ es tan popular es porque es de fácil servicio. Si el servicio es para una válvula de retención (check), válvula de turbo de salida, o aún si se necesita una válvula de purga o de calentador, todo esto se puede hacer sin desbaratar el secador de aire. Esto es porque muchos de los componentes del secador AD-9™ se pueden reparar por la parte externa. Nuestro diseño excepcional, pruebas extensivas, rendimiento de larga duración y de fácil servicio, le den a Ud. un secador de aire con tecnología superior y un bajo costo de mantenimiento y adquisición.

#### Desecante excelente

Nuestro excelente, desecante de alta resistencia al arrugamiento está producido con una composición que es más eficiente y de mas duración que otros desecantes. También da una protección superior contra la contaminación y descomposición del desecante.

#### Garantía excelente

Nosotros estamos tan confiados de que el secador de aire Bendix® AD-9™ protegerá el sistema de frenos de aire de su vehículo, que nosotros lo garantizamos por tres años o 350.000 millas. Y si está instalado como equipo original en su vehículo, Ud. es elegible por nuestro programa T.A.G.™ (Garantía de Aire Total).





# SECADOR DE AIRE AD-9™

AHEAD OF THE CURVE™

El programa T.A.G.™ extiende también la garantía de otros componentes del sistema de frenos antibloqueo Bendix y de frenos de aire instalados como equipo original a tres años o 350.000 millas. Para más detalles acerca de la garantía T.A.G. mire la publicación BW1716 Bendix.

### Cartucho reciclable

El cartucho desecante en el secador de aire Bendix AD-9™ se puede quitar completamente y reciclarlo. Cuando Ud. compra un repuesto de cartucho desecante para un secador de aire Bendix, simplemente devuélvanos el que está usando. Nosotros reciclamos las partes de los cartuchos usados y las destruimos correctamente. Ud. nunca está en contacto con el desecante usado, no tiene que pagar ningún costo por la destrucción y se puede sentir bien, sabiendo que está poniendo de su parte para proteger el medio ambiente.

## Versión de purga extendida que se consigue a través del secador de aire AD-9-EP™

Para aplicaciones que necesitan más capacidad de secar, el secador AD-9™ se consigue también en un modelo de purga extendido. La unidad AD-9-EP™ tiene un 50% más volumen de purga que el secador AD-9™ estándar y está hecho para aplicaciones de alta demanda de aire como los autobuses de la ciudad y los vehículos de recolección de basura.

## Proteja su inversión

No hay sustitutos para partes Genuine Bendix. Mire bien el cartucho y el secador de aire reconstruido Bendix® AD-9™ antes de comprarlos. Asegúrese de mirar nuestra inscripción distintiva "Genuine Bendix" en el anillo fijador del cartucho para asegurarse de que está comprando un cartucho genuino Bendix. Si no está ahí, no es un cartucho genuino Bendix. Solamente Bendix Commercial Vehicle Systems produce los legítimos cartuchos refabricados secadores de aire Bendix® AD-9™ que han sido diseñados, desarrollados y probados para su secador de aire AD-9™ Bendix®.

#### Asegúrese de mirar nuestra inscripción distintiva "Genuine Bendix" en el anillo fijador del cartucho para asegurarse de que está comprando un cartucho genuino Bendix.



### **Aplicaciones**

	Autobús escolar	2 - 3 ejes de frenado
	Autobuses de viaje en carretera	2 - 3 ejes de frenado
	Vehículo para recoger y entregar	2 - 7 ejes de frenado
	Vehículo para transporte de arrastre	2 – 8 ejes de frenado
	Recolección de basuras rural o comercial	2 – 4 ejes de frenado
	Recolección de basuras residencial con freno de trabajo	2 – 4 ejes de frenado
	Volqueta	2 – 3 ejes de frenado
	Vehículos de construcción	2 – 6 ejes de frenado
	Camión maderero	3 – 5 ejes de frenado

### Especificaciones

Altura	14.25 pulgadas
Diámetro	9.75 pulgadas
Peso	28 libras
Calentador: controlado por el termostato	12 o 24 voltios / 75 vatios
Tipo de montaje: (pueden ser rotados en incrementos de 45 grados para siete posiciones del puerto)	Vertical
Puertos de admisión/salida	1/2 pulgada
Puerto del gobernador	1/4 pulgada
Garantía	3 años / 350.000 millas

(Para más detalles refiérase a la garantía BW1715 del secador de aire AD-9™) Juegos de reparaciones: referirse a las páginas 08-A-9 a 08-A-13 del catálogo por los números actuales de los juegos.

Limpie el aire seco donde cuenta con el secador de aire Bendix® AD-9™

Diseño integrado, mejora el rendimiento y reduce el tiempo de mantenimiento. Descubra cómo el secador de aire Bendix<sup>®</sup> AD-9™ puede mejorar su vehículo comercial. Hable con su gerente de Bendix, llámenos al 1-800-AIR-BRAKE (1-800-247-2725) o visite nuestra página <u>www.bendix.com</u> hoy.